


Voyages Loisirs Culturels, 11 janvier 2016

La Flore exceptionnelle du massif de Sicié

Quelques fleurs rares - « un patrimoine caché »

Jean-Claude AUTRAN

Le massif de Sicié



Une flore exceptionnellement riche



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Une flore exceptionnellement belle





Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Presqu'île de Sicié : carte géologique






Végétation du massif de Sicié

- **1) Celle des Maures**, sauf que : Arbousier, Bruyère à balai, Hélianthème à gouttes, Pin maritime,... ↘ en allant vers Sicié
- **2) Quelques plantes de la Provence calcaire** : Romarin, Ciste cotonneux, Germandrée Petit-Chêne, Globulaire, Narcisse douteux, Pin d'Alep, Rue à feuilles étroites, Lavande à larges feuilles, Chêne Kermès,...
- **3) Sauf** : Aphyllante, Amélanchier, Pistachier térébinthe,... qui ne → pas vers Sicié

**SCHEMA DE LA STRATIFICATION
DANS UNE FORÊT**



Différents types de végétations du massif de Sicié

- 1a) Forêt de Chêne vert, ou yeuseraie
- 1b) Forêt de Chêne-liège, ou subéraie
- 2) Bois de Pins
- 3) Des stades de dégradation des forêts de Chênes
 - a) Le maquis élevé à Bruyère arborescente et à Arbousier
 - b) Le maquis à Calycotome épineux (*Argelas*)
 - c) Le maquis bas à Bruyère à balais et à Lavande Stœchas
 - d) La cistaie
 - e) La garrigue à Romarin
 - f) Les pelouses
- 4) La végétation hygrophile (“ripisylve”)
- 5) La végétation des rochers et éboulis
- 6) La végétation halophile

Comment nomme-t-on les plantes ?

- **Nom latin :**
 - *Smilax aspera*
- **Nom français :**
 - Salsepareille
- **Noms vulgaires :**
 - Salsepareille
- **Noms provençaux :**
 - *Esglariat, E*



l'espèce

(Smilacacées)

Saliège

Botanique

Leis èrbas de Siciech sus la ret

Jean-Claude Autran, dès qu'il le peut, nomme en occitan les plantes des terrains schisteux du Cap Sicié qu'il découvre depuis son enfance. Le botaniste amateur vient d'entrer sur son site internet bien connu* une flore qui se décline aussi en lenga nòstra, et dont les noms révèlent souvent une façon bien à nous de penser la nature.

Cu a pas vist lei brossas de **queirelet** (Lavandula Stoechas) au Cap Siciech au mes d'abriu ? A tant plougut, puei i a tant agut de soleu, qu'aquesta prima, lei flors d'aquesta lavanda florigèron lèu e d'ora au Cap Siciech. La garriga n'en foguèt tota colorada a costat dau blanc dei **messugas trebas** (Cistus salviaefolius) e dau jaune luminòs dei argeràs (Calycotome spinosa). Tot aquò nos compausa una polida tela impressionista, lo preüem en mai. Nos i accompagnèt, lo Joan Claudi Autran, n'en fau profiechar, que lèu, la còla serà seca, e i a tant e tant de descobrir, coma aquela meravilha de leborina rossa (Serapias cordigera) que nos fa la bèla au virar d'un camin escondut.

E dins una vau ombrosa, descobrem encara lo discrèt **capochon** (Arisarum vulgare).

Totei aquelei plantas feras, Joan Claudi Autran l'apassionan des-puei que, collegian, sortissià ambe sa classa per una leisson de causas ambe son professor de paire, Marius. 'Aviáu rebalhat lei premiers exemplaris de mon erbièr, l'aviáu puei completat ambe d'autrei que troberèi dins nòstre jardin de Bastian. D'estagis en sortidas botanicas, jamai oblidèri aquela passion » que nos ditz, dins aquela ostau dau quartier Bastian, ont tornèt viure lo cercaire en agronomia, un còp a la retirada. O sabèm, fa viure lo site mèger de la conaissance istorica e mai naturala de La Seina, sènher

Autran. Ajusta ara una sageta de mai dins son arquièr. L'erbièr de son joine temps resta dins seis ar-mòrias e ara nos en balha un telematic, ambe sei fotos, en francés, latin, e occitan.

Flore endémique

Cada còp qu'es possible, JC Autran ajusta lo nom en lenga regionala, en grafia mistralenca qu'escrivi eu, ai èrbas que rescòntra. "Per aquò, lo Tresòr dau Felibrige m'ajuda bèn, s'i tròban mai que mai d'espècias." Mai que d'un còp, lo "Tresòr" nos apren qu'una planta fèra, se di-sià "èrba de...", n'i a bèn tres cents coma aquò. Lo site que vèn tot bèu just de metre en linha l'etno-botanista Josiane Ubaud, <http://josiane.ubaud.pagesperso-orange.fr/Lexic%20de%20%20botanica.pdf> es tanben d'una ajuda preciosa per quau vòu bèn capitar son lexic botanic occitan, e mai encara l'esperit dei noms. Pasmens lo site sus la ret de JC Autran regarda segur lo relarg de La Seina, qu'es sistròs ambe d'espècias particularas coma la **nerta** (Myrtus communis). En lenga occitana, una particularitat de l'èrba permetèt a nòstre rieres de lei nomar. Es per exemple lo cas de l'èrba dau molin, qu'en francés se ditz bèn autrament : le « nombril de Vénus » (Umbilicus pendulinus). Es verai qu'aquò benlèu revela un biais de pensar la natura bèn diferent. Adieu lo Cap Siciech, Jan Claudi Autran tòrna au sieu, e nos fa veire son jardin. Sus un molon de cairons especiaus, cultiva d'autrei plantas feras mediterranencas. A costat d'aquela muralha enflorida, s'amaga còntre d'aubres un modeste Alibofier. L'aubre que nos vèn dau ponent fa de fruchas tant duras, leis alibofis, que lo pòple l'empruntava per sonar una particularitat masculina que ma maire m'enebis de vos en parlar, leis **alibofis** !

Michel Neumüller

*http://seynote.free.fr/latins/flore_sicie.html

Article écrit en graphie classique avec les suggestions de Pierre Brechet, professeur certifié d'occitan-provençal, Service de la Langue à l'Institut d'Etudes Occitan.

LES MOTS QUI COMPTENT

Alibofis = testicules, fruits de l'alibofier
Capochon = arum arisarum
Messugas trebas = cyste a feuille de sauge
Nerta = myrte
Queirelet = lavande stoechas



Bien planqué derrière un buisson, la perle des fleurs varoises, le sérapias, ou leborina rossa, ou encore erba dei moscas (herbe aux mouches)

Jean-Claude Autran sillonne Sicié depuis l'enfance : « depuis la ville a bien évolué et parfois je ne la reconnais plus, alors qu'ici la permanence des choses est finalement rassurante. Et puis, que de découvertes à faire ! »

Forêt de Chêne vert (yeuseraie)

Forêt de Chêne-liège (subéraie)

- **Chêne vert, ou Yeuse**
- **Chêne-liège**
- **Strate arbustive :**
 - Pistachier Lentisque
 - Laurier Tin
 - Nerprun
 - Filaires
 - Poirier sauvage
- **Strate herbacée :**
 - Euphorbe Characias, Salsepareille, Daphné, Petit-Houx, Garance, etc.



Chêne vert, ou Yeuse (*Quercus ilex* L.) [Prov. *Éuse, Éusin, Éuve, Chaine verd*]



Chêne-liège (*Quercus suber* L.)

[Prov. Suve, Suvrié, Suvrié]



Pistachier Lentisque, ou Lentisque (*Pistacia lentiscus* L.) [Prov. *Lentiscle*]



Nerprun alaterne, Alaterne, ou Bourgue-Épine
(Rhamnus alaternus L.) [Prov. Alader, Daradèu, Taradèu]



Laurier Tin ou **Viorne Tin** (*Viburnum tinus* L.)

[Prov. *Faveloun, Laurié-flouri, Pato-molo*]



Filaire à feuilles étroites, Alavert, ou Aouret
(Phillyrea angustifolia L.) [Prov. *Aladèr mascle*]



Filaire à feuilles larges (*Phillyrea latifolia* L.),
[Prov. *Filaria*, *Fielagno*, *Gros alader*]



Poirier à feuilles d'Amandier
(*Pirus amygdaliformis* Villars)



L'Euphorbe Characias, ou Grande Euphorbe
(*Euphorbia characias* L.) [Prov. Éuforbi, Lachusclo]



Daphné gnidium, Garou, ou Saint-Bois (*Daphne gnidium* L.) [Prov. Garou, San bois, Canto-Perdris, Herbo dóu cauteri]

Voies Lorrains Culturels, Salle Daubin, 611, Fougères, 01 Janvier 2016



Fragon piquant, ou Petit-Houx (*Ruscus aculeatus* L.) [Prov. Verbouisset, Verd-bouisset, Verd-



Salsepareille rude, Salsepareille d'Europe, ou Liseron épineux (*Smilax aspera* L.) [Prov. Esclariat, Esclariat, Aglariat, Rin Viergé, Saliège]



Garance voyageuse (*Rubia peregrina* L.)

[Prov. *Rùbi*, *Garanço*, *Lisari*, *Arraparello*, *Rais-restèu*,
Rapeguiéu, *Reboulo*, *Sauno-lengo*]

Les bois de Pins

- Le **Pin d'Alep** (*Pinus halepensis* Mill.) est abondant partout, mais particulièrement sur les crêtes, les versants Sud et les pentes dominant la mer.
- Le **Pin maritime**, ou **Pin mésogéen** (*Pinus pinaster* Soland), naguère très abondant, s'est raréfié. Exige davantage d'humidité que le Pin d'Alep
- Le **Pin pignon**, ou **Pin parasol** (*Pinus pinea* L.) se trouve toujours en petits peuplements dans des fonds de vallons ou à proximité d'habitations



Pin d'Alep, Pin blanc, ou Pin de Jérusalem (*Pinus Halepensis* Mill.) [Prov. *Pin blanc, Pin de Cavaïoun, Pin dóu Leberoun*]
Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes, ou Pin de Bordeaux (*Pinus pinaster* Soland, ou *Pinus maritima* Lam.) [Prov. *Pin marin, Pin bastard, Pinsot, Pinastre*]



Pin pignon, ou Pin parasol (*Pinus pinea* L.)

[Prov. *Pin pignoun*, *Pin pignié*]

Les stades de dégradation de la chênaie de Chêne vert

- a) Le maquis élevé à Bruyère arborescente et à Arbousier
- b) Le maquis à Calycotome épineux (*Argelas*)
- c) Le maquis bas à Bruyère à balais et Lavande Stœchas
- d) La cistaie
- e) La garrigue à Romarin
- f) Les pelouses



Bruyère arborescente (*Erica arborea* L.) [Prov. *Brugas mascle, Bruscas mascle, Brusc mascle*]

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Arbousier Unedo, ou Arbre-aux-Fraises (*Arbutus unedo* L.) [Prov. *Arboussié, Faus-Fraguïé*]

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Genévrier oxycède, Faux-Genévrier, ou Cade
(*Juniperus oxycedrus* L.) [Prov. *Cade*, *Cade picant*]



Chèvrefeuille entrelacé (*Lonicera implexa* Aiton)
[Prov. Pandecousto, Cabrifuei, Maire sèuvo]



Dorycnie à cinq feuilles (*Dorycnium pentaphyllum* Scop.) [Prov. Blanquette, Badasse]



Asperge sauvage, ou Asperge à feuilles aiguës
(*Asparagus acutifolius* L.) [Prov. *Espargo-fèro*,
Roumaniéu-couniéu, *Espargasso*, *Pèd-de-ròumi*]



Voyages Loisirs Culturels, Saint-Daudet, Six-Fours, 11 Janvier 2010

Le maquis à Calycotome épineux


- Calycotome épineux
- Salsepareille rude
- Arum Arisarum
- Lin de France
- Grande Brize
- Sélaginelle denticulée



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



**Calycotome épineux, Ajonc de Provence, ou
Argelas (*Calicotome spinosa* (L.) Link.) [Prov.
Argeiras, Genèsto pounchudo]**



Salsepareille rude, Salsepareille d'Europe, ou Liseron épineux (*Smilax aspera* L.) [Prov. Esclariat, Esclariat, Aglariat, Rin Viergé, Saliège]



**Arisarum vulgare, Arum Arisarum, Capuchon de moine, ou
Gouet à capuchon (*Arisarum vulgare* Targ.-Tozz) [Prov.
*Capouchoun, Calèu, Figueiroun***



Lin de France (*Linum trigynum* L.)



Grande Brize, ou Amourette tremblante (*Briza maxima* L.) [Prov. *Erbo à cim Boul, Erbo d'amour, Erbo tremblanto, Pan de passeroun*]

Le maquis bas à Bruyère à balais et à Lavande Stœchas

- **La Bruyère à balais**
- **La lavande Stœchas**
- **Le Daphné gnidium “Garou”**
- **Le Myrte commun**
- **Le Genévrier de Phénicie**



Bruyère à balais (*Erica scoparia* L.) [Prov. *Brugas femèu, Brusç femèu, Brusç d'escoubo*]



**Lavande Stœchas, Lavande des Maures, ou
Lavande à toupet (*Lavandula stœchas* L.)**

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudeff, 91 Four, 11 Janvier 2016 [Prov. Queirolet, Estacado]



Le Myrte commun (*Myrtus communis* L.) [Prov. *Nerto*]
Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Genévrier de Phénicie, Morven, ou Lycien (*Juniperus phœnicea* L.) [Prov. *Cade dourmihous, Cade mourven, Cade sourbin*]

La garrigue à Romarin

- **Le Romarin officinal**
- **Le Thym “Farigoulette”**
- **La Rue à feuilles étroites**
- **Le Chêne Kermès**
- **Le Genêt d’Espagne**
- **La Globulaire Alypum**
- **Les Germandrées Petit-Chêne et Polium**
- **Le Narcisse**
- **L’Aster**
- **La Leuzée**





Romarin officinal (*Rosmarinus officinalis* L.)

[Prov. *Roumaniéu*]



Thym vulgaire (*Thymus vulgaris* L.)
[*Farigoulo, Farigoulette*]



Rue à feuilles étroites (*Ruta angustifolia* Pers.)
[Prov. *Rudo*]



Chêne kermès, ou Chêne à cochenille (*Quercus coccifera* L.) [Riganéu, Reganéu, Avaus, Avausse]

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Genêt d'Espagne, ou Spartier à tiges de Jonc
(*Spartium junceum* L.) [Pov. *Ginesto*]



Globulaire Alypum, Globulaire turbith, ou Séné de Provence (*Globularia alypum* L.) [Prov. *Bè-de-passeroun, Erbo-terriblo, Erbo dóu bon pastour, Toundut*]

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Germandrée Petit-Chêne, ou Petit-Chêne (*Teucrium chamaedrys* L.) [Prov. *Pichot chaine, Pichot-rouve*]



Germandrée Polium (*Teucrium Polium* (L.) Ry.)

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Narcisse douteux (*Narcissus dubius* Gouan)

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Aster à feuilles de Sédum, ou Aster âcre
(*Aster sedifolius* L.)



Leuzée à cône (*Leuzea conifera* (L.) DC.)

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

La cistaie

- **L'abondance des Cistes – qui évoque l'idée d'une profonde dégradation de la végétation - est un caractère frappant de la végétation du massif du Cap Sicié.**
- **Végétaux caractéristiques de nos cistaies : Ciste de Montpellier, Ciste à feuilles de Sauge, Ciste cotonneux**



Ciste de Montpellier (*Cistus monspeliensis* L.)

[Prov. *Messugo negro*]



Ciste à feuilles de Sauge, (*Cistus salvifolius* L.)
[Prov. Messugo trebo, Messugo tarébou]



Photo Michel Neumuller

Ciste cotonneux ou Ciste blanc (*Cistus albidus* L.) [Prov. Messugo blanco, Estènde-pedans, Badafo]

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudey, Six-Fours, 11 janvier 2016

Autres plantes de la cistaie

- **Le Calycotome épineux, ou Argeiras**
- **La Lavande Stœchas**
- **Le Cytinet hypociste, ou Cytinelle**
- **Le Filago de France**
- **La Trépane barbue, ou Œil-du-Christ**
- **La Linaire de Pélissier**
- **Le Sérapias en cœur, ou Helléborine**
- **Quelques autres orchidées**



Voyages Loisirs Culturels, Sane Budget, Six Tours, 11 janvier 2016



Filago de France, ou Cotonnière (*Filago Gallica*, ou *Logfia Gallica* L. [Prov. Erbo à coutoun, Coutounado, Erbo di Tarnagas, Erbo-griso])



Sérapias en cœur, ou Helléborine
(*Serapias cordigera* L.)



Photo Michel Neumuller

Trépane barbue, ou Œil-du-Christ
(*Tolpis barbata* (L.) Gaertn.)

Les pelouses



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Asphodèle porte-cerise (*Asphodelus cerasiferus* Gay) [Prov. Pourraco]



Brachypode rameux (*Brachypodium ramosum*
(L.) R. et S.) [Prov. Baouco]



Picridie vulgaire, ou Reichardie Faux-Picris (*Picridium vulgare* Desf., ou *Reichardia picroides* (L.) Roth.) [Prov. *Coustelino, Costo-Counihiero, Terro-Grèpio*]



Fenouil commun, ou Fenouil poivré
(*Foeniculum piperitum* Ucria.) [Prov. *Fenoui*]



Inule visqueuse (*Dittrichia viscosa* (L.) Greuter)
[Prov. Nasco, Erbo-di-masco, Embriago],



Odontites jaune (*Odontites luteus* (L.) Rchb.)

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Lin à feuilles étroites
(Linum bienne Miller)



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Photo Michel Neumuller

Lavatère maritime

(Lavatera maritima Gouan)

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Centraute rouge, Valériane rouge, ou Lilas d'Espagne
(*Centraute ruber* (L.) DC.) [Prov. *Lila d'Espagne*]

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Psoralée bitumineuse (Prov. Herbo-dou-quitran)

Psoralea bituminosa L. (Légumineuses)



Psoralée bitumineuse (Prov. Herbo-dou-quitran)

Psoralea bituminosa L. (Légumineuses)





Ombilic à fleurs pendantes, Nombril-de-Vénus, Gobelets, ou Ecuelles (*Umbilicus rupestris* Salisb.) [Prov. Erbo-de-Moulin, Coucarello, Coucoumello, Escudet]



Sédum à pétales droits (Sedum anopetalum)

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Alysson maritime, ou Corbeille d'argent
(*Alyssum maritimum* (L.) Lmk.)



Immortelle Stœchas (*Helichrysum stœchas* (L.) DC.)

[Prov. *Inmourta*lo, *Eternal*o, *Flour d'ou Bon Dieu*],

Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Liseron Fausse-Mauve (*Convolvulus althaeoides* L.)



Coronille à aspect de Jonc (*Coronilla juncea* L.),

Le patrimoine caché du massif de Sicié :

Plantes rares ou méconnues



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Ail Petit-Moly

Allium Chamæmoly L. (Liliacées)



Ail Petit-Moly

Allium Chamæmoly L. (Liliacées)





Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Romulée à petites fleurs

Romulea columnae Seb. et M. (Iridacées)



Romulée de Rolli

Romulea rollii (Iridacées)





Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Cytinet hypociste

Cytinus hypocystis L. (Rafflésiacées)



Cytinet hypociste

Cytinus hypocystis L. (Rafflésiacées)



Cytinet hypociste

Cytinus hypocystis L. (Rafflésiacées)



Cytinet hypociste

Cytinus hypocystis L. (Rafflésiacées)



Cytinet hypociste

Cytinus hypocystis L. (Rafflésiacées)



Cytinet hypociste

Cytinus hypocystis L. (Rafflésiacées)



Sérapias en cœur, ou Helléborine

Serapias cordigera L. (Orchidées)



Sérapias en cœur, ou Helléborine

Serapias cordigera L. (Orchidées)



Barlie à longues bractées

Barlia longibracteata (Biv.) Parl. (Orchidées)



Orchis Morio, ou Morion

Orchis Morio L. (Orchidées)



Limodorum à feuilles avortées

Limodorum abortivum (L.) Swart (Orchidées)



Limodorum à feuilles avortées

Limodorum abortivum (L.) Swart (Orchidées)



Limodorum à feuilles avortées

Limodorum abortivum (L.) Swart (Orchidées)





Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Céphalanthère, ou Faux-Muguet

Cephalanthera ensifolia Rich.



Spiranthe d'automne

Spiranthes autumnalis (Balb.) Rich.)



Arum arisarum

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. (Aracées)



Arum arisarum

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. (Aracées)



Aristolochie à feuilles rondes

Aristolochia rotunda L. (Aristolochiacées)



Linaire de Pélissier

Linaria Pelisseriana (L.) Miller (Scrofulariacées)



Linaire de Pélissier

Linaria Pelisseriana (L.) Miller (Scrofulariacées)



Hélianthème à gouttes

Helianthemum guttatum (L.) Miller (Cistacées)



Hélianthème à gouttes

Helianthemum guttatum (L.) Miller



Silene de France

Silene Gallica L. (Caryophyllacées)



Tamier commun (Herbe aux femmes battues)

Tamus communis L. (Dioscoréacées) [Prov. *Tamisié*]



Tamier commun (Herbe aux femmes battues)

Tamus communis L. (Dioscoréacées)



Tamier commun (Herbe aux femmes battues)

Tamus communis L. (Dioscoréacées)



Tamier commun (Herbe aux femmes battues)

Tamus communis L. (Dioscoréacées)



Tamier commun (Herbe aux femmes battues)

Tamus communis L. (Dioscoréacées)



Sorbier domestique, ou Cormier

Sorbus domestica L. (Rosacées)



Frêne à fleurs, ou Orne (Prov. Frais)

Fraxinus ornus L. (Oléacées)





Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Chêne (à gland) chevelu

Quercus ægilops Mill. (Fagacées)



Chêne (à gland) chevelu

Quercus ægilops (Fagacées)



Chêne (à gland) chevelu

Quercus ægilops Mill. (Fagacées)



Chêne (à gland) chevelu

Quercus ægilops Mill. (Fagacées)



Un arbre “relique”



Commentaires et discussion sur la première partie ?



Autres curiosités...

Source de la Belle Pierre



Source de Roumagnan



Fontaine dite *des Toulonnais*



Captage au Domaine de Fabrégas



Le « dolmen » de la Lèque du Brusç



Le « dolmen » de la Lèque du Brusç



Plage de la Fosse



Plage de la Fosse : La mine



Plage de la Fosse : La mine



La « maison du pendu »



La « maison du pendu »



La « maison du pendu »



Les casemates de Montjoie



Les casemates de Montjoie



Le mur acoustique



Le mur acoustique




Les ouvrages du Cap Sicié



Les pierres gravées, ou graffitis



Les graffitis du Cap Sicié





Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016



Voyages Loisirs Culturels, Salle Daudet, Six-Fours, 11 janvier 2016

Promenades Patrimoniales 2014



Promenades botaniques
commentées par Jean-Claude Autran

Eveil de la floraison dans le massif de Sicié
Des terres gastes aux terres fertiles

Samedi 19 avril
Samedi 10 mai
Samedi 24 mai

Rendez-vous à 14h
au parking
de la station Amphitria

Inscription obligatoire à l'accueil
de la Maison du Patrimoine
ou au **04 94 06 96 45**

Fournir une attestation de responsabilité civile.

Maison du Patrimoine
2 rue Denfert-Rochereau
maisondupatrimoine@la-seyne.com
www.la-seyne.fr

La partie de l'image avec l'ID de relation rid2 n'a pas été trouvée dans le fichier.